

Grossesse adolescente : principale conséquence redoutée par les adolescent(e)s en RDC

L'option d'intégrer l'éducation à la sexualité dans le cours d'éducation à la vie a été levée en 2012 par le Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire de la RDC. Alors que ce processus peine à décoller, les niveaux des compétences de vie des enfants se dégradent davantage. Or, d'après les données de l'enquête CAP réalisées par l'Université de Kinshasa dans 4 provinces de la RDC à la demande du Programme National Santé de la Reproduction des Adolescents, les adolescents (9-19 ans) ne redoutent que les grossesses (77 %) dans leur sexualité. Les autres risques sont peu redoutés : IST (25 %), VIH (39 %), perte de la virginité (23 %). Ce papier fait le plaidoyer en décrivant les risques auxquels ils s'exposent et en dégageant l'intensité et les déterminants (analyses descriptives bivariées et la régression logistique) de cette curiosité.

Quelques résultats

Comme on peut le constater dans les 3 tableaux ci-dessous, les adolescents redoutent plus les grossesses et moins les IST et le VIH.

Répartition (%) des adolescents selon les conséquences redoutées lors des rapports sexuels selon leur statut scolaire en 2012 dans les quatre provinces de la RDC

Conséquences redoutées par fille lors des rapports sexuels	Sexe de l'adolescent		Total
	Masculin	Féminin	
Grossesses non désirée	76,8	77,0	76,9
IST	24,9	24,8	24,8
VIH/SIDA	40,4	38,7	39,4

Répartition (%) des adolescents selon les conséquences redoutées lors des rapports sexuels selon leur statut scolaire en 2012 dans les quatre provinces de la RDC

Conséquences redoutées par fille lors des rapports sexuels	Statut scolaire actuel de l'adolescent(e) (1-4) (Q'407)				Total
	Scolarisé en 2011-2012	Etait scolarisé mais a abandonné	Jamais scolarisé	A terminer	
IST	25,7	21,9	18,8	18,2	24,8
VIH/SIDA	39,1	44,1	35,4	34,1	39,6
Grossesses non désirée	77,3	74,7	78,3	84,1	77,1

Répartition (%) des adolescents selon les conséquences redoutées lors des rapports sexuels selon les quatre provinces de la RDC

Conséquences redoutées par fille lors des rapports sexuels	Province				Total
	Kinshasa	Bas-Congo	Nord-Kivu	Katanga	
IST	29,1	23,6	31,4	9,8	24,8

Grossesses non désirée	82,4	75,8	73,9	73,9	77,0
VIH/SIDA	41,5	43,1	47,3	22,5	39,4