

# 7<sup>ème</sup> CONFÉRENCE AFRICAINE SUR LA POPULATION

30 Novembre – 04 Décembre 2015, Johannesburg

---

## Déterminants de la pratique des Mutilations Génitales Féminines (MGF)

---

Tian Bi Youan Rodolphe, Edouard Talnan

Fonds des Nations Unies pour la Population



Réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger, et le potentiel de chaque jeune est accompli.

# Plan de Présentation

CHERS PARENTS, TRAITEZ-MOI AVEC DIGNITÉ  
ET RESPECT, DEMAIN VOUS SEREZ FIERES DE MOI.



1. Contexte
2. Objectifs/Méthodologie
3. Résultats
4. Recommandations


# Contexte National

- Persistance des MGF :
  - 38% des femmes de 15-49 ans étaient excisées en 2012
  - évolution plus ou moins mitigée de cet indicateur : 43% et 44,5% en 1994 et 1998
  - malgré l'existence d'une loi votée en 1998 et réprimant la pratique
- Nécessité de développer un Programme National de Lutte contre les MGF

# Objectifs et Méthodologie

- Identifier les déterminants significatifs de la pratique des Mutilations Génitales Féminines (Opportunité, Capacité, Motivation) pour orienter l'élaboration du Programme
- Données collectées auprès de 2 758 personnes en âge de procréer dans six (06) districts sanitaires
- Analyse Factorielle; Analyse de fiabilité; Regression Logistique avec SPSS 20.1

# Cadre Conceptuel PERFoRM (PSI)



Our sphere of influence

# Caractéristiques de l'échantillon

INDICATEURS	Homme (N=831)	Femme (N=1927)	Ensemble (N=2758)
Age Moyen	31,1	28,5	29,2
Lieu de Résidence			
<i>Urbain</i>	57,8	56,5	
<i>Rural</i>	42,2	43,5	
Situation Matrimoniale			
<i>En union</i>	56,9	70,3	66,3
<i>Célibataires/Divorcés/Séparés</i>	43,1	29,7	33,7
Religion			
<i>Chrétiens</i>	22,1	26,3	25,1
<i>Animistes</i>	25,9	19,8	21,6
<i>Musulmans</i>	52,0	53,9	53,3
Instruction			
<i>Aucun/primaire</i>	36,5	61,2	53,7
<i>Secondaire/Supérieure</i>	63,5	38,8	46,3
Niveau socioéconomique			
<i>Bas</i>	43,9	43,4	43,6
<i>Elevé</i>	56,1	56,6	56,4
Ethnie ou Nationalité			
<i>Ethnie/Nationalité non MGF</i>	16,5	14,4	15,0
<i>Ethnie/nationalité MGF</i>	83,5	85,6	85,0

# RESULTATS (1) : Déterminants de la pratique des MGF

Risque: Femmes de 15-49 ans ayant au moins une fille en vie  
Comportement : N'a aucune fille excisée

INDICATEURS	Aucune fille excisée n=1252	Au moins une fille excisée n=318	OR	Sig
<b>CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES</b>	%	%		
Age	32,0	38,1	2,17	***
Religion (chrétienne)	50,4	64,0	0,53	***
Sexe	75,5	77,2	3,16	*
Ethnie	85,5	88,7	0,07	***
Résidence	50,6	40,3	0,99	ns
Est déjà excisée	48,4	58,7	0,12	***
<b>OPPORTUNITE</b>	Moyenne	Moyenne		
<i>Normes sociales</i>				
Règles communautaires	3,04	2,87	1,46	**
Dénonciation par les proches/ sanction	2,2	2,04	2,06	***
Sanction autorités/forces de l'ordre	2,82	3,01	0,71	***
<b>CAPACITE</b>	Moyenne	Moyenne		
<i>Efficacité personnelle</i>				
Capable de refuser l'excision et de convaincre les autres de ne pas exciser leur fille	3,08	2,99	1,78	***
<i>Soutien social</i>				
Soutien des leaders communautaires	2,06	2,12	0,68	**
<b>MOTIVATION</b>	Moyenne	Moyenne		
<i>Croyance</i>				
Croyances religieuses relatives à l'excision	3,33	3,46	0,62	***
Croyances erronées sur les organes génitaux	3,34	3,27	1,52	***

\*\*\* Significative at p<0.001 \*\* Significative at p<0.01 \* Significative at p<0.05 ns Non significative

# RESULTATS (2) : Déterminants de la pratique des MGF

Risque: Femmes de 15-49 ans ayant au moins une fille en vie

Comportement : N'a pas l'intention d'excision sa fille dans l'avenir

INDICATEURS	N'a pas l'intention d'exciser n=2173	A l'intention d'exciser n=585	OR	Sig.
<b>CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES</b>	%	%		
Sexe	70,9	65,9	2,17	*
Est déjà excisée	41,0	49,7	0,35	***
A au moins une fille excisée	7,8	25,7	0,28	***
<b>OPPORTUNITE</b>	Moyenne	Moyenne		
<i>Normes sociales</i>				
Respect de la loi sur l'excision par la famille	2,42	2,11	1,76	***
Décision d'exciser prise par les parents proches	2,39	2,55	0,61	ns
<b>CAPACITE</b>	Moyenne	Moyenne		
<i>Efficacité personnelle</i>				
Capable de refuser d'exciser sa fille	3,14	2,88	1,97	***
<b>MOTIVATION</b>	Moyenne	Moyenne		
<i>Attitude</i>				
Attitude envers l'excision et perception des conséquences	3,14	2,64	4,84	***
<i>Pression sociale</i>				
Pression des parents pour exciser	2,97	2,87	1,75	***
Pression des leaders communautaires	3,09	3,21	0,68	***

\*\*\* Significant at p<0.001 \*\* Significant at p<0.01 \* Significant at p<0.05 ns Non significant



# Principaux Résultats: Opportunité

1. Les personnes qui sont susceptibles de n'avoir aucune fille excisée :
  - ne perçoivent pas cette pratique comme étant régie par des règles communautaires
  - craignent d'être dénoncées par leurs proches en pratiquant l'excision
  - pensent qu'elles pourraient être sanctionnées si elles pratiquent l'excision
2. Les personnes qui n'ont pas l'intention d'exciser leur fille:
  - pensent que leur famille respecte la loi contre l'excision
  - pensent que la décision dépend d'elles

# Principaux Résultats: Capacité

1. Les personnes qui sont susceptibles de n'avoir aucune fille excisée :
  - se déclarent capables de refuser de faire exciser leur fille ou de convaincre les autres à abandonner cette pratique
  - bénéficient du soutien des leaders communautaires par la sensibilisation
2. Les personnes qui n'ont pas l'intention d'exciser leur fille:
  - se déclarent capables de refuser de faire exciser leur fille ou de convaincre les autres à abandonner cette pratique

# Principaux Résultats: Motivation

1. Les personnes qui sont susceptibles de n'avoir aucune fille excisée :
  - croient moins aux idées erronées sur les organes génitaux de la femme
2. Les personnes qui n'ont pas l'intention d'exciser leur fille :
  - ont une attitude négative envers l'excision des filles et ses conséquences
  - ne subissent pas de pression de la société

# Recommandations

**Pour lutter efficacement contre les MGF en Côte d'Ivoire, il apparaît nécessaire de :**

- Développer un Programme structuré de Communication pour le Changement de Comportement et la transformation des normes sociales régissant les MGF
- Renforcer les capacités des personnes notamment des femmes pour mieux résister aux pressions sociales les poussant à la pratique des MGF

# Pour plus d'information

- Tian Bi Youan Rodolphe(UNFPA)

[tian@unfpa.org](mailto:tian@unfpa.org)

- Edouard Talnan (UNFPA)

[talnan@unfpa.org](mailto:talnan@unfpa.org)